ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o.

Bana Jelačića 65

Đakovo

OIB: 04829242916

GODIŠNJE IZVJEŠĆE DRUŠTVA ĐAKOVAČKI VODOVOD D.O.O. ZA 2025. GODINU

Đakovo, lipanj 2026. godine

U V O D:

Trgovačko društvo Đakovački vodovod d.o.o. osnovano je 01.04.1986. godine,

OIB: 04829242916 sjedište društva je Bana Jelačića 65, Đakovo.

ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. za komunalne djelatnosti upisan je u registar Trgovačkog suda u Osijeku na temelju rješenja Tt-02/1097-2 MBS-030057970

Uprava Društva vodi poslove društva, predstavlja Društvo i upravlja njegovom imovinom. Društvo bez ograničenja i pojedinačno zastupa direktor društva Ivan Kočiš, dip.ing.el..

Rješenjem Tt-24/8794-2 od 4.12.2024.godine pripojena su društva: Našički vodovod d.o.o. Našice i Vodorad d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Đurđenovac, te se mijenja vlasnička struktura Đakovačkog vodovoda d.o.o..

Struktura vlasničkog udjela članova Skupštine je sljedeća:

1. GRAD ĐAKOVO	7.019.200,00 eura ili	38,08 %
2. Općina Satnica Đakovačka	624.830,00 eura ili	3,39 %
3. Općina Drenje	803.670,00 eura ili	4,36 %
4. Općina Levanjska Varoš	328.230,00 eura ili	1,78 %
5. Općina Semeljci	1.370.450,00 eura ili	7,43 %
6. Općina Strizivojna	648.960,00 eura ili	3,52 %
7. Općina Punitovci	482.870,00 eura ili	2,62 %
8. Općina Viškovci	512.170,00 eura ili	2,78 %
9. Općina Gorjani	456.110,00 eura ili	2,47 %
10.Općina Trnava	525.060,00 eura ili	2,85 %
11GRAD NAŠICE	6.769.470,00 eura ili	26,48 %
12.Općina Donja Motičina	187.150,00 eura ili	0,73 %
13.Općina Podgorač	431.320,00 eura ili	1,69 %
14.Općina Feričanci	307.800,00 eura ili	1,20 %
15.Općina Đurđenovac	83.380,00 eura ili	0,61%
u k u p n o:	**20.550.670,00 eura ili**	**99,99 %**

Organi društva su:

- Uprava Društva
- Nadzorni odbor Društva
- Skupština Društva

Poslove Društva vodi, predstavlja Društvo i upravlja njegovom imovinom, Uprava Društva, odnosno direktor. Nadzorni odbor vrši nadzor nad radom Društva. Nadzorni odbor trenutno ima 13 članova. Osnivači društva imaju dvanaest članova, te radnici Društva jednog člana. Predsjednik radničkog vijeća predstavlja radnike u Nadzornom odboru. Članove Nadzornog odbora bira Skupština Društva, a predstavnika radnika biraju radnici.

Najviši organ Društva je Skupština koju čine članovi društva. Skupština ima 15 članova koliko je i osnivača društva. Predsjednik Skupštine Društva je, gradonačelnik grada Đakova Marin Mandarić dipl.oec..

Osnovna djelatnost Društva je pružanje vodne usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

Registrirani predmet poslovanja Društva podrazumijeva:

- obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe: zahvaćanje podzemnih i površinskih voda namijenjenih ljudskoj potrošnji, kondicioniranje zahvaćenih voda, isporuka do krajnjeg korisnika ili do drugog isporučitelja vodne usluge, održavanje i upravljanje građevinama javne vodoopskrbe
- obavljanje djelatnosti javne odvodnje: skupljanje otpadnih voda i dovođenja otpadnih voda do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanje i izravno ili neizravno ispuštanje u površinske vode, obrada mulja koji nastaje u procesu pročišćavanja voda, održavanje i upravljanje građevinama javne odvodnje, pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama
- djelatnost ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe
- umjeravanje vodomjera
- izvođenje priključaka komunalne građevine za korisnike vodnih usluga na svom uslužnom području
- ovjeravanje i priprema vodomjera za ovjeravanje za korisnike vodnih usluga na svom uslužnom području
- posebne isporuke vode
- proizvodnja energije u procesu obavljanja djelatnosti vodnih usluga, uključujući i prodaju, u skladu s posebnim propisima o energiji
- isporuka vode pročišćene na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u svrhu ponovnog korištenja, uključujući i prodaju
- gospodarenje građevnim i drugim neopasnim otpadom koji nastaje u pogonu i održavanju komunalnih vodnih građevina, ako ispunjavaju uvjete iz posebnih propisa
- upravljanje projektom gradnje kada je javni isporučitelj vodnih usluga investitor projekta
- uzrokovanje i ispitivanje vlastitih otpadni voda

- uzrokovanje i ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za vlastite potrebe
- gospodarenje otpadnim muljem nastalim u procesu pročišćavanja otpadnih voda

U sklopu društva Đakovački vodovod d.o.o., uz ured Uprave društva djeluju sljedeći odjeli:

- Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslova društva
- Odjel računovodstveno-financijskih poslova društva
- Odjel plana i analize
- Odjel za potrošače
- Odjel komercijalnih poslova društva
- Odjel tehničkih poslova, GIS-a, pripreme i vođenje investicija i EU projekata
- Odjel vodoopskrbe
- Odjel crpnih stanica, smanjenje gubitaka i NUS-a
- Odjel odvodnje
- Odjel uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

Đakovački vodovod d.o.o. na dan 31. 12. 2025. godine temeljem ugovora o radu imao je 122 radnika.

Struktura zaposlenih

Stručna sprema	31.12.2024	31.12.2025
VSS	24	25
VŠS	5	6
SSS	68	69
NSO-KV-PKV-NKV	25	22
Ukupno	**122**	122

Đakovački vodovod d.o.o. Đakovo – 66 radnika

Đakovački vodovod d.o.o. – podružnica Našice 48 radnika

Đakovački vodovod d.o.o. - ispostava Đurđenovac 8 radnika

Sve poslove i aktivnosti iz svog djelokruga rada sa navedenim brojem radnika, koristeći vozila, radne strojeve i alate, tvrtka je uspješno i pravovaljano obavljala bez većih primjedbi korisnika komunalnih usluga.

U 2025. godini Društvo je ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 7.707.428,07 euro.

Ukupni rashodi su iskazani u 2025. godini u iznosu od 7.657.924,75 eura.

Društvo je za 2025. godinu iskazalo dobit u iznosu od 49.503,32 eura prije oporezivanja.

Porez na dobit iznosi 10.258,43 eura za 2025.godinu,

Nakon oporezivanja prihod iznosi 39.244,89 eura za 2025. godinu.

Kao najvažniji cilj 2026. godine nameće se financijska stabilnost i likvidnost, odnosno solventnost. Prioritet je sigurna i redovna opskrba pitke vode, te pouzdani sustav odvodnje. Kvaliteta vode je sukladna prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, a sustav vodoopskrbe i odvodnje zadovoljava sve potrebe potrošača kako po pitanju kapaciteta tako i po pitanju kvalitete.

Društvo je u 2025. godini uredno plaćalo svoje obveze prema dobavljačima.

Likvidnost poslovanja predstavlja sposobnost trgovačkog društva za pravodobno namirenje obveza. Sve obveze, a posebno obveze za poreze i doprinose (porez na dohodak, porez na dodanu vrijednost, doprinose iz i na plaće) te plaće radnicima podmirivane su na vrijeme. Žiro-račun tijekom 2025. godine nije bio blokiran.

Izvješće o tijeku poslova i stanju Društva

Tijek poslova i stanje Društva prikazani su u financijskim izvještajima i bilješkama, kroz promjene strukture prihoda i rashoda i stanja imovine i izvora.

RAČUN DOBITI I GUBITKA

	2024.	2025.
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	3.850.439,49	6.678.504,04
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda,robe,usluga	866,31	24.861,96
Ostali poslovni prihodi	245.113,67	942.600,92
	4.096.419,47	**7.645.966,92**
Troškovi sirovina i materijala	(551.047,73)	(1.149.036,22)
Troškovi vanjskih usluga	(234.683,02)	(491.356,14)
Troškovi osoblja	(1.376.110,58)	(2.781.835,30)
Amortizacija	(1.477.640,65)	(2.653.408,92)
Ostali troškovi	(322.362,90)	(510.290,15)
Vrijednosna usklađenja potraživanja	(1.814,57)	(37.861,30)
Ostali poslovni rashodi	(17.424,28)	(16.964,13)
	(3.981.083,73)	**(7.640.752,16)**
Rezultat iz redovnog poslovanja	115.335,74	**5.214,76**
Financijski prihodi	34.637,76	61.461,15
Financijski rashodi	(13.427,86)	(17.172,59)
Rezultat iz financijskog poslovanja	21.209,90	44.288,56

UKUPNI PRIHODI	4.131.057,23	**7.707.428,07**
UKUPNI RASHODI	(3.994.511,59)	**(7.657.924,75)**
Dobit prije oporezivanja	136.545,64	**49.503,32**
Porez na dobit	(6.184,02)	(10.258,43)
DOBIT RAZDOBLJA	130.361,62	**39.244,89**

BILANCA

	31.12.2024.	31.12.2025.
Nematerijalna i materijalna imovina	113.223.573,03	118.855.960,03
Dugotrajna imovina	**113.223.573,03**	**118.855.960,03**
Zalihe	277.790,94	268.697,14
Potraživanja od kupaca	1.458.195,83	1.561.164,39
Potraživanja od države i drugih institucija	18.474,51	36.185,97
Ostala kratkoročna potraživanja	316.241,24	109.470,05
Novac u banci i blagajni	2.550.727,96	2.066.966,12
Kratkotrajna imovina	**4.621.745,03**	**4.043.098,22**
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	**351.462,24**	**392.655,06**
AKTIVA	**118.196.780,30**	**123.291.713,31**
Upisani kapital	20.550.670,00	20.550.670,00
Kapitalne rezerve	130.907,92	130.898,18
Preneseni gubitak	(4.977.670,19)	(4.847.308,57)
Dobit tekuće godine	130.361,62	39.244,89
Kapital	**15.834.269,35**	**15.873.504,50**
Dugoročne obveze	**1.006.217,35**	**1.082.273,26**
Obveze prema dobavljačima	2.264.907,24	1.488.762,89
Ostale kratkoročne obveze	806.994,94	854.051,36
Kratkoročne obveze	**3.071.902,18**	**2.342.814,25**
Odgođeni prihodi	**98.284.391,42**	**103.993.121,30**
PASIVA	**118.196.780,30**	**123.291.713,31**

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA – indirektna metoda

Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
1. Dobit prije oporezivanja	136.545,64	49.503,32
2. Usklađenja	1.477.640,65	2.644.080,20
a) Amortizacija	1.477.640,65	2.653.408,92
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine		
d) Prihodi od kamata i dividendi		-26.389,51
e) Rashodi od kamata		17.060,79
f) Rezerviranja		
g) Tečajne razlike (nerealizirane)		
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke		
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu	1.614.186,29	2.693.583,52
3. Promjene u radnom kapitalu	8.101.251,10	5.074.526,92
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	209.391,17	-729.087,93
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	-71.296,41	85.791,17
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	-7.661,92	9.093,80
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	7.970.818,26	5.708.729,88
II. Novac iz poslovanja	9.715.437,39	7.768.110,44
4. Novčani izdaci za kamate		-17.060,79
5. Plaćeni porez na dobit	6.184,02	15.465,06
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	9.721.621,41	7.766.514,71
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	66.700,00	
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata		
3. Novčani primici od kamata		26.389,51
4. Novčani primici od dividendi		
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga		
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	66.700,00	26.389,51
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	-8.365.872,37	-8.194.008,38

BILANCA

	31.12.2024.	31.12.2024.
Nematerijalna i materijalna imovina	113.223.573,03	118.855.960,03
Dugotrajna imovina	**113.223.573,03**	**118.855.960,03**
Zalihe	277.790,94	268.697,14
Potraživanja od kupaca	1.458.195,83	1.561.164,39
Potraživanja od države i drugih institucija	18.474,51	36.185,97
Ostala kratkoročna potraživanja	316.241,24	109.470,05
Novac u banci i blagajni	2.550.727,96	2.066.966,12
Kratkotrajna imovina	**4.621.745,03**	**4.043.098,22**
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	**351.462,24**	**392.655,06**
AKTIVA	**118.196.780,30**	**123.291.713,31**
Upisani kapital	20.550.670,00	20.550.670,00
Kapitalne rezerve	130.907,92	130.898,18
Preneseni gubitak	(4.977.670,19)	(4.847.308,57)
Dobit tekuće godine	130.361,62	39.244,89
Kapital	**15.834.269,35**	**15.873.504,50**
Dugoročne obveze	**1.006.217,35**	**1.082.273,26**
Obveze prema dobavljačima	2.264.907,24	1.488.762,89
Ostale kratkoročne obveze	806.994,94	854.051,36
Kratkoročne obveze	**3.071.902,18**	**2.342.814,25**
Odgođeni prihodi	**98.284.391,42**	**103.993.121,30**
PASIVA	**118.196.780,30**	**123.291.713,31**

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA – indirektna metoda

Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
1. Dobit prije oporezivanja	136.545,64	49.503,32
2. Usklađenja	1.477.640,65	2.644.080,20
a) Amortizacija	1.477.640,65	2.653.408,92
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine		
d) Prihodi od kamata i dividendi		-26.389,51
e) Rashodi od kamata		17.060,79
f) Rezerviranja		
g) Tečajne razlike (nerealizirane)		
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke		
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu	1.614.186,29	2.693.583,52
3. Promjene u radnom kapitalu	8.101.251,10	5.074.526,92
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	209.391,17	-729.087,93
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	-71.296,41	85.791,17
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	-7.661,92	9.093,80
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	7.970.818,26	5.708.729,88
II. Novac iz poslovanja	9.715.437,39	7.768.110,44
4. Novčani izdaci za kamate		-17.060,79
5. Plaćeni porez na dobit	6.184,02	15.465,06
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	9.721.621,41	7.766.514,71
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	66.700,00	
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata		
3. Novčani primici od kamata		26.389,51
4. Novčani primici od dividendi		
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga		
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	66.700,00	26.389,51
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	-8.365.872,37	-8.194.008,38

2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata		
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje		
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac		
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	-8.365.872,37	-8.194.008,38
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	-8.299.172,37	-8.167.618,87
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala		
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata		
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi		
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	0,00	0,00
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	-572.920,09	-82.657,68
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi		
3. Novčani izdaci za financijski najam		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	-572.920,09	-82.657,68
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	-572.920,09	-82.657,68
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima		
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA	849.528,95	-483.761,84
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	1.701.199,01	2.550.727,96
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA	2.550.727,96	2.066.966,12

Izvješće o likvidnosti i rentabilnosti

Društvo je tijekom 2025. godine nastojalo biti likvidno i solventno, pa se obveze podmiruju u dogovorenim rokovima, a višak novca zadržan je na računima banaka.

Politika zaštite okoliša

Politika zaštite okoliša u Društvu je da djelatnici stalno budu svjesni brige za okoliš i da osiguraju stalan doprinos njegovoj zaštiti i unapređenju, kao i radne okoline u kojoj rade.

Razvrstavamo opasni i neopasni otpad te isti zakonski zbrinjavamo.

Obveze prema bankama

- Đakovački vodovod d.o.o. – podružnica Našice ima dugoročni kredit kod Privredne banke Zagreb. Kredit iznosi 331.807,02 eura. Namjena kredita je financiranje kapitalnog projekta: Izgradnja Integrirane sunčane elektrane. Ugovorena je redovna fiksna kamatna stopa u visini 3% godišnje. Glavnica kredita otplaćuje se u 60 jednakih uzastopnih mjesečnih rata od kojih je prva dospjela 31.10.2023. godine, a zadnja dospijeva 30.09.2028. godine. Sa 31.12.2025.
- Đakovački vodovod d.o.o. - ispostava Đurđenovac ima dugoročni kredit kod HBOR-a (Hrvatska banka za obnovu i razvitak). Kredit iznosi 713.674,63 eura. Ugovorena je fiksna kamatna stopa u visini 3% godišnje. Po planu otplate zadnja rata kredita je 31.01.2033. godine. Sa 31.12.2025. godine ostatak kredita iznosi 419.625,41 €.

Događaji nakon datuma bilance

Nakon datuma Bilance nije bilo drugih značajnijih događaja koji bi imali utjecaja na financijski položaj Društva.

1. POSLOVNA JEDINICA VODOOPSKRBA

Vodoopskrbno područje Đakovo

Vodoopskrbni sustav Đakovo obuhvaća grad Đakovo s prigradskim naseljima, te naselja u deset općina: Satnica Đakovačka, Gorjani, Strizivojna, Vrpolje, Viškovci, Drenje, Punitovci, Semeljci, Trnava i Levanjska Varoš.

Dijeli se na četiri podsustava od kojih okosnicu čini vodozahvat Trslana, kapaciteta 83 l/s, najveći po kapacitetu i području koje pokriva. Ostala se baziraju na manjim vodozahvatima. Neki od njih fizički su povezani na podsustav Trslanu, a neki su potpuno odvojeni, neovisni podsustavi.

Zona opskrbe Trslana

Trslana opskrbljuje sljedeća naselja: Đakovo, Piškorevci, Strizivojna, Vrpolje, Čajkovci, Budrovci, Đurđanci, Novi Perkovci, Dragotin, Trnava, Lapovci, Svetoblažje, Hrkanovci Đakovački, Đakovačka Satnica, Gorjani, Josipovac Punitovački, Punitovci, Jurjevac, Tomašanci, Ivanovci Đakovački, Kuševac i Široko Polje. Sastoji se od vodocrpilišta Trslana kapaciteta 83 l/s.

Zona opskrbe Šumarija

Crpilište Šumarija opskrbljuje sljedeća naselja: Selci Đakovački, Gašinci, Kondrić, Majar, Levanjska Varoš i Breznica Đakovačka. Vodocrpilište Šumarija je ukupnog kapaciteta 13 l/s.

Zona opskrbe Semeljci

Crpilište Semeljci opskrbljuje sljedeća naselja: Semeljci, Koritna, Kešinci, Vrbica, Mrzović, Forkuševci, Vučevci i Viškovci. Vodocrpilište Semeljci je ukupnog kapaciteta 20 l/s.

Zona opskrbe Kućanci Đakovački

Crpilište Kućanci Đakovački opskrbljuje sljedeća naselja: Kućanci Đakovački, Drenje, Preslatinci, Mandićevac, Drenjski Slatinik, Pridvorje. Vodocrpilište Kućanci Đakovački je ukupnog kapaciteta 11,5 l/s. Podsustav je neovisan.

- ***Vodocrpilište Trslana***

Vodoopskrba se temelji na crpljenju podzemnih voda iz vodonosnika s međuzrnskom poroznošću u kojem se podzemne vode prihranjuju infiltracijom oborinskih voda.

Zbog iznimne kakvoće, voda se ne prerađuje. Dezinfekcija se vrši injektiranjem plinskog klora u ovisnosti o protoku i izmjerenom rezidualnom kloru, direktno na ulaz u mrežu prema potrošačima.

- ***Vodocrpilište Šumarija***

Voda se crpi iz podzemnih slojeva te zbog iznimne kakvoće nema potrebe za obradom.

Nakon crpljenja voda se dezinficira otopinom natrijevog hipoklorita. Doziranje otopine vrši se pomoću dozirne pumpe direktno u mrežu prema potrošačima, ovisno o protoku i izmjerenom rezidualnom kloru.

- ***Vodocrpilište Semeljci***

Vodoopskrba se temelji na crpljenju podzemnih voda iz vodonosnika s međuzrnskom poroznošću u kojem se podzemne vode prihranjuju infiltracijom oborinskih voda.

Zbog iznimne kakvoće, voda se ne prerađuje. Dezinfekcija se vrši injektiranjem plinskog klora.

- ***Vodocrpilište Kućanci Đakovački***

Crpljenjem iz podzemnih vodonosnih slojeva, voda se tlači u sustav za preradu radi odstranjivanja željeza i mangana.

Tehnološki postupak obrade vode obuhvaća:

- aeraciju vode pod tlakom
- flokulaciju u posudi aeratora
- tlačnu biološko-mehaničku filtraciju u pješčano-antracitnom filtru
- dezinfekciju vode otopinom natrijevog hipoklorita

Bunarska crpka zahvaća sirovu vodu iz zdenca i uvodi se s donje strane aeratora kroz statički mješač, gdje se pod tlakom sirova voda obogaćuje kisikom iz zraka. Zrak koji se ubacuje u aerator posebno je filtriran od čestica prašine. Filtriranje vode odvija se u dvije filtarske posude ispunjene kvarcnim pijeskom i antracitom. Filtri se povratno peru vodom i zrakom za što je potrebno puhalo. Kloriranje vode plinskim klorom vrši se na ulazu u vodospremu pitke vode, odakle se voda tlači prema potrošačima.

Jedan od osnovnih ciljeva Đakovačkog vodovoda d.o.o. je poboljšati postojeće stanje vodoopskrbnog područja, odnosno objediniti sve podsustave u jedinstveni vodoopskrbni sustav, kako bi se osigurala dostatna vodoopskrba svim naseljima uz smanjenje vodnih gubitaka i potrošnju energije na rad crpnih stanica. Prioritetni zadaci Đakovačkog vodovoda d.o.o. su unapređenje aktivnosti održavanja postojećeg sustava, te smanjenje gubitaka na vodovodnoj mreži.

KAPACITETI VODOSPREMA

- 2 vodospreme na crpilištu Trslana i to 2 x 200 m^3 i 2 x 1500 m^3
- 1 vodosprema u na crpilištu Semeljci od 200 m^3
- 1 vodosprema na crpilištu Ivanovci od 150 m^3
- 1 vodosprema na crpilištu Kućanci Đakovački od 200 m^3
- vodospreme sa stanicom za podizanje tlaka u naseljima Gašinci i Majar

Đakovački vodovod d.o.o. kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. provodi projekt „Izgradnja i poboljšanje vodoopskrbnog sustava na uslužnom području Đakovačkog vodovoda".

Aktivnosti projekta:

- Izgradnja vodovodne mreže u naseljima Potnjani, Paljevine i Bračevci
- Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda od vodocrpilišta Semeljci do zasunskog okna na početku naselja Semeljci
- Izgradnja produžetka vodovodne mreže u općini Trnava
- Izgradnja proširenja vodoopskrbne mreže naselja Slobodna Vlast, Musić i dio naselja Levanjska Varoš

Izgradnjom vodovodne mreže u naseljima Potnjani, Paljevine i Bračevci postali bi dio vodoopskrbnog sustava crpilišta Kućanci Đakovački. Izgradnjom vodovodne mreže u naseljima Potnjani, Paljevine i Bračevci vodoopskrbni sustav povećao bi se za 20,8 km nove vodoopskrbne mreže. Planira se kroz projekt izvesti 490 priključaka na vodoopskrbni cjevovod.

Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda od vodocrpilišta Semeljci do zasunskog okna na početku naselja Semeljci u duljini 1,2 km.

Izgradnjom produžetka vodovodne mreže i provedbom ovog projekta u naselju Trnava povećala bi se duljina vodoopskrbne mreže za 5,9 km te bi se ugradile 2 stanice za podizanje tlaka kako bi se osigurali potrebni tlakovi u mreži i pružila kvalitetna opskrba stanovništva vodom za piće. Planira se kroz projekt izvesti 90 priključaka na vodoopskrbni cjevovod.

Izgradnjom produžetka vodovodne mreže u općini Levanjska Varoš predviđeno je izvesti vodoopskrbni cjevovod u dužini 10,4 km, sa dvjema stanicama za podizanje tlaka. Planira se kroz projekt izvesti 310 priključaka na vodoopskrbni cjevovod.

BROJ PRIKLJUČAKA PREMA GRADU I OPĆINAMA U 2025.GODINI

Broj potrošača	Domaćinstva	Poslovni prostor
Grad Đakovo	9.410	1.224
Općina Gorjani	461	47
Općina Viškovci	469	48
Općina Strizivojna	514	51
Općina Satnica Đakovačka	540	51
Općina Semeljci	1.402	105
Općina Levanjska Varoš	181	23
Općina Trnava	467	38
Općina Vrpolje	567	80
Općina Punitovci	343	23
Općina Drenje	581	36
Grad Našice	5.532	618
Općina Donja Motičina	481	29
Općina Podgorač	581	55
Općina Feričanci	640	54
Klokočevci - Općina Đurđenovac	13	0
Općina Đurđenovac	1.977	96
	24.159	2.578

Na vodovodnoj mreži do sada ima 26.737 priključka, od toga 24.159 domaćinstava i 2.578 pravnih osoba.

Đakovački vodovod d.o.o. ima 16.671 priključaka (domaćinstvo 14.944 i 1.727 poslovni subjekti)

Podružnica Našice ima 8.003 priključaka (domaćinstvo i zgrade 7.247 i 756 poslovni subjekti)

Ispostava Đurđenovac ima 2.073 priključaka (1.977 domaćinstvo i 96 poslovni subjekti).

FAKTURIRANA VODA U 2025 GODINI PREMA GRADU I OPĆINAMA

- m^3

Naziv	Domaćinstvo	Privreda	Ukupno
Grad Đakovo	910.028	254.094	1.164.122
Općina Semeljci	126.373	26.725	153.098
Općina Vrpolje	56.254	9.999	66.253
Općina Strizivojna	59.851	16.249	76.100
Općina Satnica Đakovačka	48.526	9.584	58.110
Općina Gorjani	33.611	5.021	38.632
Općina Viškovci	47.184	9.309	56.493
Općina Trnava	38.724	5.790	44.514
Općina Levanjska Varoš	8.930	2.620	11.550
Općina Punitovci	23.086	2.031	25.117
Općina Drenje	19.458	6.008	25.466
Grad Našice	540.991	133.050	774.591
Općina Donja Motičina	40.950	5.000	45.950
Općina Podgorač	44.900	3.950	48.550
Općina Feričanci	59.850	13.000	72.500
Klokočevci-Općina Đurđenovac	1.000	1.000	2.000
Općina Đurđenovac	171.532	25.641	197.173
SVEUKUPNO	**2.231.248**	**529.071**	**2.860.219**

U 2025. godini fakturirano je ukupno 2.860.219 m3 vode.

2. POSLOVNA JEDINICA ODVODNJA

Organizacija i nadležnost

Odjel odvodnja sastavni je dio Đakovačkog vodovoda d.o.o.

Odjel odvodnja u svom sastavu ima 8 radnika, te voditelja odjela odvodnja.

Odjel odvodnja obavlja sve poslove vezane za odvodnju i pročišćavanje otpadnih i atmosferskih voda što podrazumijeva:

- održavanje kanalizacijskih uređaja i objekata
- izgradnja građevinskih objekata koji se ne smatraju složenim
- održavanje sustava sanitarno-fekalne odvodnje
- održavanje sustava mješovite odvodnje
- održavanje sustava za odvodnju atmosferskih voda
- Pražnjenje individualnih sustava odvodnje

Odjel odvodnje je opremljen sofisticiranom opremom za video nadzor i čišćenje kanalizacijskog sustava.

Održavanje atmosferskih voda radi se na temelju četverogodišnjeg ugovora o održavanju sustava atmosferske odvodnje.

Oprema kojom raspolaže Odjel odvodnje:

Dva vozila za čišćenje kanalizacije

Vozilo za prijevoz otpadnog mulja

Kamera za inspekciju kanalizacije

Kombinirani bager

Terensko vozilo sa prikolicom

Dva teretna vozila ukupne mase s teretom do 3,5 t

Osobni automobil

Postojeće stanje odvodnje na području služnosti Đakovačkog vodovoda d.o.o.

2.1. Aglomeracija Đakovo

Područje aglomeracije Đakovo karakterizira središnje naselje Đakovo s 16.941 stalnih stanovnika prema popisu stanovništva RH iz 2021., te šest prigradskih naselja u prstenu oko naselja Đakovo, veličine između 502 i 1447 stanovnika (Tablica 7.). Od ranije je odvodnja bila izgrađena samo u većem dijelu središnjeg

naselja Đakovo. Izgradnja sustava odvodnje u prigradskim naseljima Kuševac, Ivanovci Đakovački i naselju Satnica Đakovačka (Općina Satnica Đakovačka) dovršena je u 2014. godini, dok je sustav odvodnje u naseljima Budrovci, Piškorevci i Selci Đakovački dovršen 2021. godine.

TABLICA 7. STANOVNIŠTVO AGLOMERACIJE ĐAKOVO I STANJE POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE U SVIM NASELJIMA

Naselje	Broj stalnih stanovnika (2021.)	Stanje sustava odvodnje	Vrsta sustava odvodnje
Budrovci	1.113	73% postojeći, velik postotak priključenosti	Razdijelni
Đakovo	16.941	99% postojeći, priključenost 99%, dotrajao	Uglavnom mješoviti, manjim dijelom razdjelni
Ivanovci Đakovački	502	80% postojeći, velik postotak priključenosti	Razdijelni
Kuševac	900	97% postojeći, priključenje stanovništva u tijeku	Razdijelni
Piškorevci	1.447	95% postojeći, velik postotak priključenosti	Razdijelni
Selci Đakovački	1.432	99% postojeći, velik postotak priključenosti	Razdijelni
Satnica Đakovačka	1.238	80% postojeći, velik postotak priključenosti	Razdijelni
Gašinci	583	100% postojeći, više od 50% priključenosti	Razdijelni

Glavni su problemi aglomeracije Đakovo ispuštanje otpadnih voda bez pročišćavanja, loše stanje kanalizacijske mreže te prisutnost tuđih voda (infiltracijske vode, površinske vode, jedan dio se smanjio kroz projekt Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Đakovo), a koje razrjeđuju komunalne otpadne vode. Dio predmetnog problema planira se riješiti kroz novi EU projekt „Đakovo II". U naseljima u kojima nema funkcionalne odvodnje, ista se rješava uglavnom direktnim ispuštanjem u obližnje kanale i vodotoke ili septičkim jamama iz kojih se dio infiltrira, dio otječe u vodotoke.

Na području aglomeracije Đakovo postotak priključenosti na sustav odvodnje (tzv. stopa priključenosti) je na zadovoljavajućoj razini.

2.1.1. Naselje Budrovci

Naselje Budrovci, jugoistočno od Đakova, od 2021. godine ima izgrađenu kanalizacijsku mrežu. U sklopu projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Đakovo" osim sustava odvodnje izrađene su i priprema za kućne priključke. Sustav je u fazi eksploatacije. Stanovništvo je većim dijelom priključeno na sustav odvodnje dok se manji dio zbrinjavanje otpadnih voda i dalje provodi se individualno, najčešće putem propusnih septičkih jama i/ili izravnim ispuštanjem nepročišćenih otpadnih voda u raspoložive otvorene vodotoke. Zbrinjavanje putem individualnih sustava znatno je u opadanju te je intencija da isti bude iznimka.

U sklopu EU projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Đakovo" izgrađeno je:

- 9.590,63 km gravitacijskih cjevovoda
- 3.993,94 km tlačnih cjevovoda
- 5 precrpnih stanica

2.1.2. Naselje Đakovo

Đakovo je u velikoj mjeri pokriveno kanalizacijskom mrežom mješovitog načina odvodnje. Ukupno je do sada izgrađeno cca 90.698,84 m kanalizacijske mreže s osam crpnih stanica, što je dovoljno da se pokriju trenutno izgrađena područja.

Kanalizacijski sustav samog naselja Đakovo funkcionira gotovo u cijelosti gravitacijskim načinom odvodnje 4 crpne stanice služe za razdvajanje sanitarno-fekalnih otpadnih voda od oborinskih otpadnih voda. U sustavu odvodnje naselja Đakovo postoje još 5 Crpnih stanica koje služe svladavanju nepovoljnih reljefnih obilježja. Osnovna koncepcija je bazirana na glavnim kolektorima. Glavni kolektor završava privremenim ispustom u kanal Ribnjak cca 1.300 m od lokacije planiranog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Od mjesta privremenog ispusta do planiranog UPOVa izveden je, paralelno s kanalom Ribnjak, kolektor DN800 od PP korugiranih cijevi, koji trenutno nije u potpunoj funkciji, odnosno biti će tek po dovršetku UPOV-a. Glavni recipijent otpadnih voda Đakova kanal Ribnjak je pritoka vodotoka Jošave s ulijevom nizvodno u vodotok Bić.

Sustav odvodnje je dijelom dotrajao, tako da je na određenim dionicama prisutno veliko

infiltriranje podzemnih voda u cjevovode kroz pukotine i oštećenja na spojevima kanalske mreže). Također postoji i velika vjerojatnost da se u sustav odvodnje grada Đakova ulijevaju i pojedini potoci čiji je osnovni tok prekinut u pojedinim fazama urbanizacije grada. U postojećem stanju aktivan je određeni broj ispusta preko kojih se otpadna voda u nepročišćenom obliku ispušta u okoliš, odnosno u otvorene kanale meliorativne odvodnje od kojih neki presijecaju naseljeno područje samog grada Đakova (kanal Knija).

Sustav osim glavnog kolektora koji završava s retencijom Ribnjak s preljevom, ispuste u odvodni kolektor K.6. do samog UPOV-a ima kolektor K.7. koji završava retencijom i preljevnom građevinom P3 i kolektor Knija 2 kojemu mješoviti cjevovod ide na retenciju Knija dok kolekotor Knija 1 odvodi oborinsku odvodnju sa slovnog područja zapadno i jugozapadno od grada direktno u Kanal Ribnjak zajedno s preljevnom građevinom i crpnom stanicom Knija.

2.1.3. Naselja Kuševac i Ivanovci Đakovački

Naselja Kuševac i Ivanovci Đakovački su spojena i dijelom se međusobno preklapaju, pa se ista promatraju kao cjelina. Smještena su sjeverno od Đakova i trenutno imaju izgrađenu kanalizacijsku mrežu na gotovo cijelom području naselja, koja je puštena u funkciju. Stanovništvo je većim dijelom priključeno na sustav odvodnje dok se manji dio zbrinjavanje otpadnih voda i dalje provodi se individualno, najčešće putem propusnih septičkih jama i/ili izravnim ispuštanjem nepročišćenih otpadnih voda u raspoložive otvorene vodotoke. Zbrinjavanje putem individualnih sustava znatno je u opadanju te je intencija da isti bude iznimka. Izgrađena mreža je razdjelnog tipa. Ukupno je izgrađeno oko 12 km gravitacijske mreže i oko 4,2 km tlačne mreže s osam crpnih stanica.

U sklopu EU projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Đakovo" izgrađena je većina priprema za kućne priključke.

Ivanovci Đakovački i Kuševac su trenutno većim dijelom spojeni na javnu odvodnju.

2.1.4. Naselje Piškorevci

Naselje Piškorevci, južno od Đakova, od 2021. godine ima izgrađenu kanalizacijsku mrežu. U sklopu projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Đakovo" osim sustava odvodnje izrađene su i priprema za kućne priključke. Sustav je u fazi eksploatacije. Vremenski period do priključenje stanovništva na sustav odvodnje zbrinjavanje otpadnih voda provodi se individualno, najčešće putem propusnih septičkih jama i/ili izravnim ispuštanjem nepročišćenih otpadnih voda u raspoložive otvorene vodotoke. Zbrinjavanje putem individualnih sustava znatno je u opadanju te je intencija da isti bude iznimka.

U sklopu EU projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Đakovo" izgrađeno je:

- 14.726,99 m gravitacijskih cjevovoda
- 3.094,31 m tlačnih cjevovoda
- 8 precrpnih stanica

2.1.5. Naselje Selci Đakovački

Naselje Selci Đakovački, zapadno od Đakova, od 2021. godine ima izgrađenu kanalizacijsku mrežu. U sklopu projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Đakovo" osim sustava odvodnje izrađene su i priprema za kućne priključke. Sustav je u fazi eksploatacije. Vremenski period do priključenje stanovništva na sustav odvodnje zbrinjavanje otpadnih voda provodi se individualno, najčešće putem propusnih septičkih jama i/ili izravnim ispuštanjem nepročišćenih otpadnih voda u raspoložive otvorene vodotoke. Zbrinjavanje putem individualnih sustava znatno je u opadanju te je intencija da isti bude iznimka.

U sklopu EU projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Đakovo" izgrađeno je:

- 11.099,27 m gravitacijskih cjevovoda
- 2.811,28 m tlačnih cjevovoda
- 12 precrpnih stanica

Odvojeno od predmetnog projekta je izvođen sustav odvodnje u Grobljanskoj ulici, za koju je u 2022. ishođena Uporabna dozvola. Predmetni sustav u Grobljanskoj ulici se sastoji od:

- 1.756,47 m gravitacijskih cjevovoda
- 532,03 m tlačnih cjevovoda
- 3 precrpne stanica

2.1.6. Naselje Satnica Đakovačka

Naselje Satnica Đakovačka, smješteno sjeverozapadno od grada Đakova, i trenutno imaju izgrađenu kanalizacijsku mrežu na gotovo cijelom području naselja, koja je puštena u funkciju. Stanovništvo je većim dijelom priključeno na sustav odvodnje dok se manji dio zbrinjavanje otpadnih voda i dalje provodi se individualno, najčešće putem propusnih septičkih jama i/ili izravnim ispuštanjem nepročišćenih otpadnih voda u raspoložive otvorene vodotoke. Zbrinjavanje putem individualnih sustava znatno je u opadanju te je intencija da isti bude iznimka.. Izgrađena mreža je razdjelnog tipa. Ukupno je izgrađeno oko 12,2 km gravitacijske mreže i oko 1,7 km tlačne mreže s osam crpnih stanica. Trenutno je veći dio stanovništva priključen na sustav javne odvodnje.

U naselju Satnica Đakovačka je naknadno projektirana i izvedena kanalizacijska mreža financirana u sklopu rješavanja sustava odvodnje naselja Gašinci. Novoizgrađena kanalizacija je duljine cca 0,8 km s kojom je pokriven i preostali dio naselja Satnica Đakovačka sa kanalizacijskom mrežom.

U sklopu EU projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Đakovo“ izgrađena je većina priprema za kućne priključke.

2.1.7. Naselje Gašinci

Naselje Gašinci smješteno je zapadno od Đakova sa ukupno 583 stanovnika, prema popisu stanovništva iz 2021.

Naselje Gašinci prvobitno su bili zamišljeni kao zasebna aglomeracija, ali je nakon provedene tehnološko-ekonomske analize pokazano da je isplativije izgraditi tlačni vod od naselja Gašinci do naselja Selci, sa izmjenama crpnih stanica i tlačnih vodova u grobljanskoj ulici u Selcima Đakovačkim. Radovi na mreži odvodnje naselja Gašinci su završeni. Sam sustav je izveden kao razdjelni, gdje se cjevovodima odvodi fekalna voda dok se oborinske vode odvode otvorenim kanalima. Predviđeno opterećenje naselje Gašinci je 700 ES stanovnika, planira zbrinuti na UPOV-u Đakovo, te samim time pripada aglomeraciji Đakovo

2019. godine je izgrađena projektna dokumentacija za izgradnji spojnog cjevovoda Gašinci-Selci. Krajem 2022. je ishođena uporabna dozvola, te je započeto s priključenjem stanovništva na isti.

U sustavu odvodnje naselja Gašinci izvedeni su odvojci za kućne priključke, te naknadno revizijska okna kućnih priključaka.

Veći dio spajanja stanovništva Gašinaca na sustav odvodnje odvio se u 2023. godini.

3. Razvojni planovi

3.1. Aglomeracija Đakovo

3.1.1. Naselje Đakovo

10.05.2022. sklopljen je ugovor za projektiranje i izgradnju Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Đakovo III stupnja, kapaciteta 33.000 ES zajedno sa provođenjem pokusnog rada, rok za izradu istoga je 31 mjesec.

Trenutno je 10 građevina za koje je ishođena Građevinska dozvola spremo za izvođenje, te će iste krenuti u izvođenje čim se osiguraju financijska sredstva.

U 2025. godini planira se završiti projektiranje i isgoditi Građevinska dozvola:

- Rekonstrukcija i izgradnja oborinske i sanitarno fekalne odvodnje u ulici V. Nazora
- Rekonstrukcija i izgradnja oborinske i sanitarno fekalne odvodnje u ulici Sjevera II

Trenutno je 9 građevina za koje je ishođena Građevinska dozvola spremo za izvođenje, te će iste krenuti u izvođenje čim se osiguraju financijska sredstva.

Tokom 2025. godine planira se započeti graditi:

- Rekonstrukcija sustava javne odvodnje – Kolektor K5
- Rekonstrukcija sustava javne odvodnje u ulici Matije Gupca u Đakovu
- Izgradnja sustava javne odvodnje – spoj ulice Đure Basaričeka s ulicom Franje Račkoga

Tokom 2025. planira se završiti izgradnja:

- Produžetak mreže sustava javne odvodnje u ulici Nikole Tesle

Trenutno je u fazi provedba ugovora „Izrade studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije o nabavi za projekt Đakovo II“ koji bi obuhvatio dijelove naselja koja nisu uključena u postojeću aglomeraciju Đakovo te bi razmotrilo uključivanje općina Strizivojna i Viškovci u istu.

3.1.2. Naselje Selci Đakovački

U sklopu projekta „Izrade studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije o nabavi za projekt Đakovo II“ planira se pripremiti za izvođenje radova dijelovi sustava odvodnje koji su ostali neizgrađeni u sklopu projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Đakovo“, a potrebno ih je izvesti.

3.1.3. Naselje Piškorevci

U sklopu projekta „Izrade studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije o nabavi za projekt Đakovo II“ planira se pripremiti za izvođenje radova dijelovi sustava odvodnje koji su ostali neizgrađeni u sklopu projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Đakovo“, a potrebno ih je izvesti.

3.1.4. Naselje Budrovci

U sklopu projekta „Izrade studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije o nabavi za projekt Đakovo II“ planira se pripremiti za izvođenje radova dijelovi sustava odvodnje koji su ostali neizgrađeni u sklopu projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije

Đakovo“, a potrebno ih je izvesti.

3.1.5. Naselje Đurđanci

U sklopu projekta „Izrade studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije o nabavi za projekt Đakovo II“ planira se pripremiti za izvođenje radova za sustava odvodnje u naselju Đurđanci.

3.1.6. Naselje Pisak

U sklopu projekta „Izrade studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije o nabavi za projekt Đakovo II“ planira se pripremiti za izvođenje radova za sustava odvodnje u naselju Pisak.

3.1.7. Naselje Novi Perkovci

U 2025. godini planira se izrada optimalnog tehnološko ekonomskog rješenja i projektne dokumentacije za zanitarno feklanu odvodnju naselja Novi Perkovci

3.2 Aglomeracija Semeljci

Sva naselja u općini Semeljci, jugoistočno od Đakova, imaju izgrađenu kanalizacijsku mrežu. No zbog nedovršetka UPOV-a Semeljci zbrinjavanje otpadnih voda provodi se individualno, najčešće putem propusnih septičkih jama i/ili izravnim ispuštanjem nepročišćenih otpadnih voda u raspoložive otvorene vodotoke.

Općina Semeljci prema Planu provedbe vodno-komunalne direktive dijeli se na tri aglomeracije: Semeljci 2.440 stanovnika (Semeljci 1026, Kešinci 648 i Koritna 766)

Vrbica 618 stanovnika

Mrzović 511 stanovnika

Broj stanovnika je dan prema popisu stanovništva iz 2021. godine.

Studijom izvodljivosti je pokazano kako je ekonomski i tehnički prihvatljivije rješenje objedinjena aglomeracija Semeljci, te se u daljnjim dokumentima ne spominju Mrzović i Vrbica kao zasebne aglomeracije.

Za cijelu općinu Semeljci izrađena je studijska i projektna dokumentacija koja je dokazala isplativost samog projekta i mogućnost spajanja svih aglomeracija u općini u jednu, sa uređajem od 4800 ES.

25.11.2019. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju. Predmetni projekt se financira sredstvima Europske unije, državnog proračuna, Hrvatskih voda, Općine Semeljci i Đakovačkoga vodovoda d.o.o..

27.07.2021. Potpisani ugovori (provodi se kroz dva ugovora za izvođenje radova) za izvođenje radova na izgradnji sustava odvodnje za sva naselja Općine Semeljci

29.04.2022. Potpisan ugovor za projektiranje izvođenje radova i pokusni rad UPOV-a Semeljci, drugog stupnja kapaciteta 4.800 ES.

Izgrađena kanalizacijska mreža u naseljima Semeljci, Koritna, Kešinci, Mrzović i Vrbica u osnovi se sastoji od gravitacijskih kanala s pripadnim revizijskim oknima i crpnih stanica s pripadnim tlačnim cjevovodima.

U sklopu predmetnog projekta izgrađeni su i odvojci za kućne priključke.

U naseljima Semeljci, Koritna, Kešinci, Mrzović i Vrbica predviđena je primjena tzv. nepotpunog razdjelnog načina odvodnje, što znači da su izgrađieni samo kanali za prihvat sanitarnih otpadnih voda stanovništva i pripadajućeg gospodarstva. Zbog toga se predviđa primjena malih profila, npr. od plastičnih cijevi (PVC, PEHD ili dr.).

Predviđa se:

Naselja	Duljina gravitacijske mreže [m]	Duljina tlačne mreže [m]	Broj crpnih stanica
Semeljci	11.825	610	5
Koritna	8.720	2470	7
Kešinci	6.755	1315	4
Vrbica	6.013,62	621,44	2
Mrzović	4.944,8	500,3	3

Radovi na linijskim građevinama su gotovi te su za sve građevine dobivene uporabne dozvole, dok su radovi na UPOV u fazi izvođenja radova. Sustav neće biti pušten u pogon dok ne bude izgrađen UPOV Semeljci.

Do sada su ugovoreni projektni elementi:

-Promidžba i vidljivost

-Nadzor nad izgradnjom

-Upravljanje projektom

-Izgradnja Linijskih građevina

-Projektiranje, izgradnja i pokusni rad UPOV Semeljci

- Sklopljeno je 7 od 8 ugovora za komponentu Opreme, 1 ugovor se planira sklopiti do kraja 2025. godine.

- u 2025. godini planira se početi izgradnja sanitarno-feklanog sustava odvodnje u industrijskoj zoni u Semeljcima.

3.3 Aglomeracija Strizivojna

Aglomeracija Strizivojna smještena je južno od Đakova. Općina Strizivojna 2021. godine je imala 2024 stanovnika.

Sustav odvodnje aglomeracije Strizivojna sastoji se od 17 km gravitacijskih cjevovoda, 4 tlačna cjevovoda i 4 crpne stanice.

Uz ove osnovne objekte, potrebno je izgraditi i prateće elemente, kao što su primjerice odvojci za kućne priključke.

Prema planu provedbe vodnokomunalnih direktiva iz 2010. godine Općine Strizivojna i Vrpolje ulaze u zajedničku aglomeraciju pod nazivom „Aglomeracija Vrpolje".

26.04.2022. je ugovoren projekt „Izrade studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije o nabavi za projekt Đakovo II" koji će definirati konačno rješenje zbrinjavanja otpadnih voda naselja Strizivojna.

Trenutno je u sklopu prije navedenog projekta, za Strizivojnu, predviđena izgradnja zasebnog UPOV-a kapaciteta 2000 ES, III. stupnja pročišćavanja.

3.4 Aglomeracija Punitovci

Aglomeracija Punitovci smještena je sjeverno od Đakova, obuhvaća naselja Punitovci, Josipovac Punitovački i Jurjevac Punitovački sa ukupno 1.524 stanovnika po popisu stanovništva iz 2021.

Radovi na sustavu odvodnje aglomeracije Punitovci su dovršeni u naseljima Punitovci i Jurjevac Punitovački. Sam sustav je izveden kao razdjelni, gdje se cjevovodima odvodi fekalna voda dok se oborinske vode odvode otvorenim kanalima. Predviđeno opterećenje aglomeracije Punitovci je 2000 ES stanovnika, te se planira odvodnja otpadnih voda na centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 2000 ES, smješten pored Jurjevca s recipijentom Vukom.

Sustav odvodnje neće biti pušten u rad dok ne bude izgrađen i u funkciji uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.

U aglomeraciju Punitovci uključeno je i naselje Krndija iako za njega nije izrađena projektna dokumentacija te se njegova izgradnja ne predviđa u skoroj budućnosti.

Naselja	Duljina gravitacijske mreže [m]	Duljina tlačne mreže [m]	Broj crpnih stanica
Punitovci	4.893	821	4
Josipovac Punit.	5.656	37	2
Jurjevac. Punit.	3.499	931	2

Uz ove osnovne objekte, potrebno je izgraditi i prateće elemente, kao što su primjerice odvojci za kućne priključke (u naselju Josipovac Punitovački).

03.02.2022. ugovoren je projekt „Izrada studijske, projektne dokumentacije i dokumentacije o nabavi za projekt poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Punitovci" koja ju pokazala da se u postojeću agloemraciju Punitovci priključuje i naselje Široko Polje.

Predmetna studija je pokazala kako se na UPOV-u Punitovci kapaciteta 2.500 ES pročišćava otpadna voda iz naselja Punitovci, Josipovac Punitovački, Jurjevac Punitovački i Široko Polje, dok se otpadna voda iz naselja Gorjani i Tomašanci pročišćava na UPOV-u Đakovo

3.5 Aglomeracija Trnava

Aglomeracija Trnava je definirana putem izrade koncepcijskog rješenja rješavanja odvodnje Općine Trnava. Aglomeracija Trnava sastoji se naselja Trnave, Hrkanovci i Lapovci. Ostatak naselja iz općine Trnava nema konačno rješenje odvodnje. Za predmetna naselja izrađena je projektna dokumentacija te je ishođeno 6 građevinskih dozvola. Isti će se izvoditi čime budu osigurana financijska sredstva. Za predmetnu aglomeraciju potrebno je osigurati projektiranje i izgradnju UPOV-a

4. Ostala naselja

Ostala naselja koja nisu navedena u pod točkama 2. i 3. U dijelu teksta o odvodnji teksta, a spadaju u nadležnost Đakovačkog vodovoda d.o.o., nemaju izrađenu projektnu ni studijsku dokumentaciju.

5. Ispostava Đurđenovac

Trenutno je u funkciji sustav javne odvodnje na području samog naselja Đurđenovac. Ključni razvojni projekt, Aglomeracija Sušine - Đurđenovac (koja uključuje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV), nalazi se u fazi izvođenja radova na terenu.

BROJ PRIKLJUČAKA PREMA MJESTU U 2025.GODINI

Broj potrošača po mjestu	Domaćinstva	Poslovni prostor
Grad Đakovo	6.843	1.033
Prigradsko naselje Kuševac	303	20
Prigradsko naselje Ivanovci	174	10
Prigradsko naselje Selci Đakovački	499	30
Prigradsko naselje Piškorevci	498	42
Prigradsko naselje Budrovci	328	19
Općina Satnica Đakovačka	395	39
Gašinci	118	1
Kešinci	180	8
Koritna	187	1
Mrzović	146	1
Semeljci	297	13
Vrbica	130	2
Općina Đurđenovac	922	49
Grad Našice	4.654	603

Općina Podgorač	208	16
UKUPNO	**15.882**	**1.887**

Na odvodnji do sada ima 17.769 priključaka, od toga 15.882 domaćinstava i 1.887 pravnih osoba.

FAKTURIRANA USLUGA ZA JAVNU ODVODNJU U 2025 GODINI PREMA MJESTU

Broj potrošača po mjestu	Domaćinstva	Poslovni prostor
Grad Đakovo	650.404	201.185
Prigradsko naselje Kuševac	29.035	2.234
Prigradsko naselje Ivanovci	16.466	348
Prigradsko naselje Selci Đakovački	50.127	2.964
Prigradsko naselje Piškorevci	56.717	10.310
Prigradsko naselje Budrovci	33.049	6.820
Općina Satnica Đakovačka	36.875	4.726
Gašinci	9.668	81
Kešinci	13.202	74
Koritna	18.139	20
Mrzović	11.014	7
Semeljci	22.628	6.570
Vrbica	8.979	1.245
Grad Našice	473.440	83.804
Općina Podgorač	14.500	2.000
Općina Đurđenovac	86.027	14.004
SVEUKUPNO	1.530.270	336.392

U 2025. godini fakturirano je ukupno 1.866.662 m3 .

PLAN POSLOVANJA U 2026. GODINI

Društvo će u 2026. godini biti usmjereno na održavanje vodoopskrbne mreže i priključaka, te upravljanje i održavanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Prema financijskom planu definirano je poslovanje za 2026. godinu. U 2026. godini očekujemo bolji financijski rezultat u odnosu na 2025. godinu, te da će Društvo uspjeti zadržati postojeći broj zaposlenih.

Tijekom 2026. godine planira se nastavak izgradnje ugovorenih radova na objektima komunalne infrastrukture uz financiranje Hrvatskih voda, EU sredstava, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, Gradova i Općina.

Kao najvažniji cilj 2026. godine nameće se financijska stabilnost i likvidnost, odnosno solventnost.

Đakovački vodovod d.o.o.

Direktor

Ivan Kočiš, dipl.ing.el.

ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o.
Bana Jelačića 65
ĐAKOVO 1